

LED-Hallentiefstrahler Serie UFO Highbay



UNTERSEITE



HIGHLIGHTS

- Dimmbar 1-10V als Standardversion; DALI-Version mit Dimm-Off Funktion als Upgrade erhältlich (Siehe Seite 3)
- Standardausstrahlungswinkel 90°; 60° und 110° mit Zubehör möglich (Siehe Seite 2)
- Bestückung mit hochwertigen LED und Netzteilen von PHILIPS
- Steuerbar über Bewegungsmelder MS-01 für maximale Einsparung (Siehe Seite 2)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	L80 / B10 >50.000 Std.
Gewicht	4,5kg(100W)/5,7kg(150W)/6,2kg(200W)
Montageart	Hängend, Decken
Garantie	5 Jahre

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	Max. 28900lm (Siehe Seite 3)
Lichtfarbe	4000K/5000K
Farbwiedergabe	CRI>80
Ausstrahlungswinkel	90° (60°, 110° mit Zubehör)

INSTALLATIONS DATEN

Hinweis	Inklusive Netzteil
Zubehör	Siehe Seite 2

TECHNISCHE DATEN

Leistung	100W/150W/200W
Dimmbar	Ja. 1-10V / Update zu DALI möglich
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Temperaturbereich	-40°C bis 50°C
Lichtausbeute	150lm/W

ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	AC230V, 50Hz
Schutzklasse	II
PF	0,95
Sonstige	Nach DIN VDE 0100-443 und - 534 ist ein Überspannungsschutz seit Dezember 2018 Pflicht.


CE RoHS




WICHTIG: Alle Komponenten sind separat zu bestellen.

ZUBEHÖR

**A. 110° Abdeckungsscheibe
PC Transparent**




**B. 110° Abdeckungsscheibe
Glas Matt**



**C. 60° Abdeckungsscheibe
PC Linse**




D. Reflektor Transparent



E. 90° Reflektor Aluminium



F. Montagebügel für Deckenmontage



G. All-in-One Sensor MS-01



**Bewegungsmelder/
Tageslichtsensor/
1-10V Signal Output/
Ein/Aus bis 500W/
Dimmbar/ Lampengruppen synchronisierbar/
Eingebautes Bluetooth/
Änderung der Parameter über Smartphone und Fernbedienung möglich**

H. Fernbedienung für All-in-One Sensor MS-01



BESTELLUNG

	Abb.	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	KARTON	EAN	ARTIKELNUMMER
Hallentiefstrahler	Ersatz für HQL 250W	UFO-100W-NW	100W, 4000K, 14134lm, 1-10V Dimmbar	4	4260360399343	122670
		UFO-100W-PW	100W, 5000K, 14935lm, 1-10V Dimmbar	4	4260360399367	122672
	Ersatz für HQL 400W	UFO-150W-NW	150W, 4000K, 21750lm, 1-10V Dimmbar	4	4260360399411	122673
		UFO-150W-PW	150W, 5000K, 22560lm, 1-10V Dimmbar	4	4260360399428	122674
	Ersatz für HQL 600W	UFO-200W-NW	200W, 4000K, 28200lm, 1-10V Dimmbar	4	4260360399329	122679
		UFO-200W-PW	200W, 5000K, 28900lm, 1-10V Dimmbar	4	4260360399336	122680
DALI-Upgrade		DALI-UFO-UP	Upgrade zu DALI-Netzteil		4260360399398	122682
Abdeckungsscheibe	A	COV-U100T	110°, PC Transparent für 100W/150W UFO		4260360399213	122640
	A	COV-U200T	110°, PC Transparent für 200W UFO		4260360399220	122642
	B	COV-U100M	110°, Glas Matt für 100W/150W UFO		4260360399237	122644
	B	COV-U200M	110°, Glas Matt für 200W UFO		4260360399244	122646
	C	COV-U100-60	60°, PC Linse für 100W/150W UFO		4260360399251	122648
	C	COV-U200-60	60°, PC Linse für 200W UFO		4260360399268	122649
Reflektor	D	REF-U100-T	Reflektor Transparent für 100W/150W UFO		4260360399275	122652
	D	REF-U200-T	Reflektor Transparent für 200W UFO		4260360399282	122654
	E	REF-U100-90B	Reflektor Aluminium für 100W/150W UFO		4260360399299	122656
	E	REF-U200-90B	Reflektor Aluminium für 200W UFO		4260360399305	122658
Montagezubehör	F	-	Montagebügel für Deckenmontage		4260360399435	122681
Sensor	G	MS-01	All-in-One Sensor		4260360391750	122686
	H	MS-R1	Fernbedienung für MS-01		4260360391774	122689

ANWENDUNGSBEISPIEL



VIDEOPRÄSENTATION



https://youtu.be/tO_F5KrHgKE