

# DATENBLATT LED-LICHTBAND Serie CS



Tragschiene  
Lichtband

einfache und schnelle  
Ein-Mann-Montage



## HIGHLIGHTS

- Einfaches, effektives und montagefreundliches Einmannsystem
- Leistung individuell in 50W/45W/40W/35W durch DIP-Schalter einstellbar
- Standard 1500mm Module (1200mm/2400mm/3000mm bestellbar)
- Standard 8-adrige Verdrachtung (12-adrige möglich)
- Abhängepunkte bis zu 3 Meter Abstand montierbar
- DALI Netzteil eingebaut (nur bei DALI-Versionen); 1-10V Dimmung auf Anfrage möglich
- Bewegungsmelder und Notstrombatterie möglich

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Lichtleiterplatte	PMMA Anti-Vergilbung
Energieeffizienzklasse	C
Lebensdauer	L80 / B10 >50.000 Std.
Maße	L1500 B70 H80 (Tragschiene+Lichtband)
Gewicht	3,8kg
Montageart	Hängend
Garantie	3 Jahre

## PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	4000K: 7500/6750/6075/5467lm 5000K: 8000/7200/6480/5832lm 4000K Matt: 6750/6075/5467/4920lm
Lichtfarbe	4000K/5000K
Farbwiedergabe	CRI > 80
Ausstrahlungswinkel	90°/100°

## TECHNISCHE DATEN

Leistung	in 50W/45W/40W/35W einstellbar
Dimmbar	Ja. 4-stufig
Schutzart	IP20
Lichtausbeute	ca. 160lm/W

## INSTALLATIONS DATEN

Hinweis	Inklusive Netzteil
Zubehör	Siehe Seite 2
Elektrische Anschlüsse	EASY-INSTALL (Siehe Seite 3)

## ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	AC180-250V, 50Hz
Schutzklasse	II


CE RoHS

**WICHTIG: Alle Komponenten sind separat zu bestellen.**

## TRAGSCHIENE

A. Trageschiene  
1500mm x 70mm x 40mm

Bestellinformationen auf Seite 3



## LICHTBAND

B. Lichtband  
1500mm x 70mm x 40mm

Bestellinformationen auf Seite 3



C. Blindabdeckung CS15-B



Art.-Nr.: 134460

## ZUBEHÖR

D. Endkappe CS-END/CSM-END




Art.-Nr.: 134462/134463

E. Seilabhängiger(3m) CS-SEIL




Art.-Nr.: 134464

F. Kettenabhängiger CS-KETT



Art.-Nr.: 134466

G. Einspeisung CS-EIN




Art.-Nr.: 134468

H. Bewegungsmelder CS-SENSOR



Art.-Nr.: 134465

I. 3-Phasen Schienenmodul CS-TRACK



Art.-Nr.: 134469

J. 90 Grad Winkel CS-VS90




Art.-Nr.: 134467


## BESTELLUNG

	Abb.	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER	
TRAGSCHIENE	A	CS15-T8	Durch. 1500x70x40 mit 8x2,5mm <sup>2</sup>	134451	
	A	CS15-T8-E	Endstück 1500x70x40 mit 8x2,5mm <sup>2</sup>	134449	
LICHTBAND	B	CS15-50WX-NW	Transparent, 1500mm, 50W/45W/40W/35W	4000K, Ausstrahlungswinkel 90°, Lichtstrom 7500lm / 6750lm / 6075lm / 5467lm	134456
	B	CS15-50WX-NW-DALI	Transparent, 1500mm, mit DALI-Netzteil, 50W/45W/40W/35W	4000K, Ausstrahlungswinkel 90° Lichtstrom 7500lm / 6750lm / 6075lm / 5467lm	134478
	B	CS15-50WX-PW	Transparent, 1500mm, 50W/45W/40W/35W	5000K, Ausstrahlungswinkel 90°, Lichtstrom 8000lm / 7200lm / 6480lm / 5832lm	134458
	B	CS15-50WX-PW-DALI	Transparent, 1500mm, mit DALI-Netzteil, 50W/45W/40W/35W	5000K, Ausstrahlungswinkel 90°, Lichtstrom 8000lm / 7200lm / 6480lm / 5832lm	134479
	B	CS15M-50WX-NW	Matt, 1500mm, 50W/45W/40W/35W	4000K, Ausstrahlungswinkel 100°, Lichtstrom 6750lm / 6075lm / 5467lm / 4920lm	134457
	B	CS15M-50WX-NW-DALI	Matt, 1500mm, mit DALI-Netzteil, 50W/45W/40W/35W	4000K, Ausstrahlungswinkel 100°, Lichtstrom 6750lm / 6075lm / 5467lm / 4920lm	134480
	C	CS15-B	Blindabdeckung, 1500mm		134460
ZUBEHÖR	D	CS-END	Endkappe	1 Stück	134462
	D	CSM-END	Endkappe für Mattlichtband	1 Stück	134463
	E	CS-SEIL	Seilabhänger, 3m		134464
	F	CS-KETT	Kettenabhänger		134466
	G	CS-EIN	Einspeisung		134468
	H	CS-SENSOR	Bewegungsmelder-Modul		134465
	I	CS-TRACK	3-Phasen Schienenmodul		134469
	J	CS-VS90	90 Grad Winkel		134467

## ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE



## ABMESSUNGSSKIZZEN



## ANWENDUNGSBEISPIEL

