

LED-LICHTLEISTE Serie LBT5

T5 600 mm 1200 mm nahtlose und schattenfreie Verbindung



Nahtlose und schattenfreie Verbindung /
Lichtfarbe in 3000K und 4000K erhältlich



HIGHLIGHTS

- Kompakt ALL-IN-ONE System wie T5 Röhre
- Länge in 600mm, 1200mm erhältlich
- Nahtlose und schattenfreie Verbindung
- Mit eingebautem Netzteil und Montagezubehör
- Für Stromanschluss ist mindestens eine Einspeisung nötig
- Eine Einspeisung für mehrere Module anreihbar (600mm max. 15 Stk. oder 1200mm max. 8 Stk.)
- Werkzeuglose mechanische Modulverbindung
- Das Produkt kann als LED-Strip und LED-Lichtband benutzt werden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	PC
Gehäusefarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse	E
Lebensdauer	L80 / B10 > 30.000 Std.
Maße	L600/1200 B21 H34
Gewicht	400kg (600mm) / 800kg (1200mm)
Montageart	inkl. Montagezubehör
Garantie	3 Jahre

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	600mm,3000K: 800lm 600mm,4000K: 880lm 1200mm,3000K: 1600lm 1200mm,4000K: 1760lm
Lichtfarbe	in 3000K/4000K erhältlich
Farbwiedergabe	CRI>80
Ausstrahlungswinkel	120°

TECHNISCHE DATEN

Leistung	600mm-Version: 8W 1200mm-Version: 16W
Dimmbar	Nein.
Schutzart	IP20
Lichtausbeute	ca. 110lm/W

INSTALLATIONS DATEN


Hinweis	Inklusive Netzteil
Zubehör	inkl. Montagezubehör
Elektrische Anschlüsse	Einspeisung als Zubehör erhältlich, eine Einspeisung für mehrere Module anreihbar (600mm max. 15 Stk. oder 1200mm max. 8 Stk.)

ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	AC220-250V, 50Hz
Schutzklasse	I

CE RoHS

ABMESSUNG



	BEZEICHNUNG	A
600mm	LBT506-8W-WW	568
	LBT506-8W-NW	568
1200mm	LBT512-16W-WW	1168
	LBT512-16W-NW	1168

VERBINDUNG



PLUG-IN Verbindung
nahtlos und schattenfrei

EINSPEISUNG



Als Zubehör erhältlich
1,5 Meter 230V Einspeisung mit Stecker
Für Stromanschluss ist mindestens eine Einspeisung nötig

BESTELLUNG

	LICHTFARBE	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	KARTON	ART.-NR.
600mm	3000K	LBT506-8W-WW	Leistung 8W, Lichtfarbe 3000K Warmweiß, 800lm, max. Verbindung 15 Stk.	25 Stk.	134494
	4000K	LBT506-8W-NW	Leistung 8W, Lichtfarbe 4000K Neutralweiß, 880lm, max. Verbindung 15 Stk.	25 Stk.	134495
1200mm	3000K	LBT512-16W-WW	Leistung 16W, Lichtfarbe 3000K Warmweiß, 1600lm, max. Verbindung 8 Stk.	25 Stk.	134497
	4000K	LBT512-16W-NW	Leistung 16W, Lichtfarbe 4000K Neutralweiß, 1760lm, max. Verbindung 8 Stk.	25 Stk.	134498
Einspeisung		LBT5-EIN	1,5 Meter 230V Einspeisung mit Stecker	10 Stk.	134499

ANWENDUNGSBEISPIEL

