


# LED-WANDEINBAULEUCHTE Serie STW

Lichtfarbe einstellbar    Rahmen austauschbar    Bewegungsmelder / Tageslichtsensor



## HIGHLIGHTS

- Mit eingebautem Bewegungsmelder und Tageslichtsensor
- Lichtfarbe in 3000K/4000K/5700K mit DIP-Schalter einstellbar
- Vier austauschbare Rahmen mit verschiedenen Bauformen und Beleuchtungseffekten, einfach für Installation
- Einbautiefe 41mm
- Flackerfrei

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	PC
Gehäusefarbe	Weiß RAL 9016
Energieeffizienzklasse	G
Lebensdauer	L80 / B10 >50.000 Std. (25°C)
Abmessung	80x80x41
Gewicht	100g
Montageart	Wandmontage
Garantie	3 Jahre

## PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	max. 80 Lumen (ohne Rahmen)
Lichtfarbe	3000K / 4000K / 5700K einstellbar
Ausstrahlungswinkel	80° (bei quadratischem Loch) / 90° (bei gestreiftem Loch)
CRI	>80
Flackerfrei	Ja.

## TECHNISCHE DATEN

Leistung	2W
Dimmbar	Nein.
Lichteffekt	Austauschbar (quadratisch / gestreift) Siehe Seite 2
Schutzart	IP44
Lichtausbeute	ca. 40lm/W

## INSTALLATIONS DATEN


Temperaturbereich	-20 bis +30 °C
Einbautiefe	41mm
Steckklemme	4 polig LLNN
Rahmen	Austauschbar (quadratisch / rund) Siehe Seite 2

## ELEKTRISCHE DATEN


Anschlussleistung	AC230V, 50/60Hz
Schutzklasse	II
Sonstige	IEC/EN61000-4-5(P<25W;L-N:500V); N55015; EN61000-3-2; EN6100-4- 2,3,4,5,6,8,11; EN61547

CE RoHS

## RÜCKSEITE




## AUSTAUSCHBARE RAHMEN



## PASSENDE UNTERPUTZDOSE




## ABMESSUNGSSKIZZEN



## BESTELLUNG

	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	KARTON	ARTIKELNUMMER
<b>Wandleuchte</b>	STW-2W-XW	Wandleuchte ohne Rahmen, 2W, max. 80 Lumen, Lichtfarbe in 3000K/4000K/5700K einstellbar	48	114165
	STW-SW	quadratische Bauform, quadratischer Beleuchtungseffekt	80	114166
<b>Rahmen</b>	STW-SL	quadratische Bauform, gestreifter Beleuchtungseffekt	80	114167
	STW-RW	runde Bauform, quadratischer Beleuchtungseffekt	80	114168
	STW-RL	runde Bauform, gestreifter Beleuchtungseffekt	80	114169

## ANWENDUNGSBEISPIEL



**Anwendung: Treppenhaus / Flur / Eingangsbereich / Schlafzimmer**